




شرکت پیشگامان تجارت **کاریز**

Pishgaman Tejarat **Kariz**



تولید، واردات و توزیع
تجهیزات پزشکی تنفسی خانگی و بیمارستانی

S

M

L

XL



دارای تاییدیه



YF-RT01

Yellow Elbow
Anti Suffocation Valve



YF-RT02

Blue Elbow
NO Suffocation Valve



YF-RT03

Green Elbow
Tracheal Design

NON-Vented Mask



بند راحت
ضد حساسیت



طراحی منحصر به فرد
مسیر هدایت هوای خروجی



کوشن سیلیکونی
قابل انعطاف



سازگاری با انواع مدل بینی
با قابلیت 15 درجه انعطاف



قابلیت چرخش
360 درجه



YF01

ماسک دهان و بینی
با پیشانی

Oronasal Mask



YF02

ماسک دهان و بینی
بدون پیشانی

Oronasal Mask



YP01

ماسک پیلو

Pillow mask



YN02

ماسک نازال
با پیشانی

Nasal mask



YN03

ماسک نازال
بدون پیشانی

Nasal Mask



YF03

ماسک دهان و بینی
با پیشانی

Oronasal Mask



YF06

ماسک دهان و بینی
بدون پیشانی

Oronasal Mask



YP06

ماسک پیلو

Pillow mask



YN01

ماسک نازال
با پیشانی

Nasal Mask



YN06

ماسک نازال
بدون پیشانی

Nasal Mask



EaseFit Nasal

ماسک نازال
با پیشانی

Nasal mask



EaseFit FMII

ماسک دهان و بینی
با پیشانی

Oronasal Mask



EaseFit FMI-NV

ماسک دهان و بینی
با پیشانی
نان ونتد

Non vented Oronasal mask



EaseFit NMI-NV

ماسک نازال
با پیشانی
نان ونتد

Non vented Nasal mask



دستگاه های تهویه مکانیکی غیر تهاجمی



PSD-C5

سی پی اتوماتیک

Mode: CPAP/AUTO CPAP
Pressure : 4-20 CM H2O



PSD-B5

بای پی اتوماتیک

Mode: CPAP/AUTO CPAP/
Bilevel (S) / Auto Bilevel
Pressure : 4-30 CM H2O



PSD-P1

بای پی حجمی

Mode: CPAP/S/T/ST/VAT/PC
Pressure : 4-30 CM H2O

دارای مرطوب کننده جهت
جلوگیری از خشکی مجاری تنفسی

طراحی مدرن، ارگونومیک
و بسیار کم صدا

قابلیت گزارش گیری

تکنولوژی تنظیم هماهنگ سازی خودکار
AST (Automatic Synchronization Technology)

کاربری آسان با یک دکمه

قابلیت هشدار

قابلیت گرمایش اولیه
preheat





yuwell دستگاه های تهویه مکانیکی غیر تهاجمی

ECHO Series



YH-550

سی پپ اتوماتیک

Mode: CPAP/AUTO CPAP
Pressure : 4-20 CM H2O

YH-350

سی پپ

Mode: CPAP
Pressure : 4-20 CM H2O

BREATH CARE I Series



YH-560

سی پپ اتوماتیک

Mode: CPAP/AUTO CPAP
Pressure : 4-20 CM H2O

YH-730

بای پپ حجمی

Mode: CPAP/S/T/ST/VAT/PC
Pressure : 4-30 CM H2O

دارای پروب پالس اکسی متری

BREATH CARE II Series



YH-480

سی پپ اتوماتیک

Mode: CPAP/AUTO CPAP
Pressure : 4-20 CM H2O

YH-830

بای پپ حجمی

Mode: CPAP/S/T/ST/VAT/PC
Pressure : 4-30 CM H2O

دارای پروب پالس اکسی متری



الگوریتم نوین کنترل فشار جهت جبران سازی نشتی آنی

دارای موتور با قابلیت شروع به کار در ۲/۰ ثانیه

طول عمر ۲۰۰۰۰ ساعت

با قابلیت اسکن QR CODE بعد از هر بار استفاده

جهت گزارش گیری

محیط کاربری آسان



مانیتور تمام لمسی Full HD ۵ اینچی

نصب، راه اندازی و نگهداشت آسان

NPR (Natural Pressure Relief)/ NSR (Natural Smart Ramp)

Report (CSA,OSA,CSR,FL,HS, Snoring Leakage)

طراحی نوین مرطوب کننده جهت جلوگیری از ورود آب به دستگاه

صدای تولیدی زیر ۲۷ دسی بل

طول عمر ۲۰۰۰۰ ساعت



دارای نرم افزار ویژه جهت گزارش گیری ساده توسط موبایل و Cloud

قابلیت نمایش منحنی های Flow، Rate، Volume، Pressure

COMPARISON TABLE

Series	CPAP			APAP			BiPAP			NIV		
Model	NatrSleep 20C	NatrSleep 20A	NatrSleep 20A Sweet	NatrSleep 20S_Auto	NatrSleep 25S_Auto	NatrRes 25Vp	NatrRes 25ST+	NatrRes 30ST+	NatrRes SVP Pro	NatrRes 30Premium		
Pressure(cmH ₂ O)	4-20	4-20	4-20	4-20	4-25	4-25	4-25	4-30	4-30	4-30		
Inhale Time(s)	/	/	/	0.3-4	0.3-4	0.3-4	0.3-4	0.3-4	0.3-4	0.3-4		
Sensitivity Level	/	/	/	5	5	5	5	5	5	5		

THERAPY MODES

	CPAP	APAP	APAP Sweet	S	S/T	T	S-Auto	ASV	ASV Pro	SPC	SVAPS
CPAP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
APAP		●	●								●
APAP Sweet			●								
S				●	●	●	●	●	●	●	●
S/T					●	●	●	●	●	●	●
T						●	●	●	●	●	●
S-Auto				●	●	●	●	●	●	●	●
ASV							●	●	●	●	●
ASV Pro							●	●	●	●	●
SPC										●	●
SVAPS										●	●

KEY FEATURES

	NPR	Intelligent backup frequency	P95
NPR	●	●	●
Intelligent backup frequency		●	●
P95		●	●



AF-01



AN-01



AP-01

Choice⁺

CONTEC

VIRA PSD

دستگاه های اکسیژن تراپی خانگی



Choice⁺

اکسیژن ساز خانگی
صدای بسیار پایین
طول عمر بالا
سبک و قابل حمل
دارای خلوص سنجش
دارای نبولایزر

ظرفیت ۵ و ۸ لیتری



PSD VIRA

اکسیژن ساز خانگی
تولید ملی
صدای بسیار پایین
طول عمر بالا
سبک و قابل حمل
تکنولوژی اختصاصی
دارای نمایشگر خلوص اکسیژن
دارای نبولایزر
قابلیت استفاده دو کاربره
دارای ۲ سال گارانتی

ظرفیت ۵، ۶، ۸ و ۱۰ لیتری



CONTEC

اکسیژن ساز خانگی
طول عمر بالا
دارای پروب پالس اکسی متری
دارای نبولایزر
دارای نمایشگر خلوص اکسیژن

ظرفیت ۷ لیتری





- قابل تنظیم ۵ مرحله ای پالسی
- با قابلیت حمل آسان توسط کیف اختصاصی
- بسیار سبک (۱/۸ کیلوگرم - به همراه یک عدد باتری)
- قابلیت شارژ سریع باتری
- دارای دو عدد باتری (قابل شارژ با برق مستقیم و شارژر فندکی)
- صفحه نمایش رنگی و بزرگ جهت کاربری آسان
- دارای خلوص $93 \pm 3\%$
- فعال شدن اتوماتیک حالت پیوسته در صورت عدم حس کردن تلاش تنفسی



حمل آسان

طراحی بهینه و کوچک

کیف مخصوص

باتری سبک لیتیومی






P60



- قابل تنظیم ۶ مرحله ای پالسی
- حمل آسان توسط کیف مخصوص
- بسیار سبک - ۱.۵ کیلوگرم (بدون باتری)
- قابلیت شارژ سریع باتری
- قابلیت استفاده از ۲ نوع باتری
- صفحه نمایش رنگی
- دارای خلوص اکسیژن ۹۳±۳%
- دارای شارژر فندکی





نبولایزر کمپرسوری

407- A

وزن : 3.05 کیلوگرم

مکانیزم عمل : جت نبولایزینگ

قابل استفاده : اطفال و بزرگسال

MMD: 3 μ M

قابلیت استفاده 24 ساعته



نبولایزر کمپرسوری

403-T

وزن : 1.6 کیلوگرم

مکانیزم عمل : جت نبولایزینگ

قابل استفاده : اطفال و بزرگسال

MMD: 2.5 μ M



نبولایزر کمپرسوری

405-A

وزن : 0.7 کیلوگرم

مکانیزم عمل : جت نبولایزینگ

قابل استفاده : اطفال و بزرگسال

MMD: 3.7 μ M



نبولایزر کمپرسوری

405-B

وزن : 0.5 کیلوگرم

مکانیزم عمل : جت نبولایزینگ

قابل استفاده : اطفال و بزرگسال

MMD: 3.7 μ M



MD300K2

پالس اکسیمتر هندهلد

دارای پروب
نوزاد، اطفال و بزرگسال

قابلیت گزارش گیری

دارای آلارم صوتی



MD300M

پالس اکسیمتر هندهلد

دارای پروب
نوزاد، اطفال و بزرگسال

قابلیت گزارش گیری

دارای آلارم صوتی



MD300C29

پالس اکسیمتر انگشتی

قابل استفاده بزرگسال

نمایش
SPO2, PI, HR



MD300CN356

پالس اکسیمتر انگشتی

قابل استفاده بزرگسال

نمایش
SPO2, PI, HR

دارای آلارم صوتی



MD300C55

پالس اکسیمتر انگشتی

قابل استفاده اطفال

نمایش
SPO2, PI, HR



MD300C53

پالس اکسیمتر انگشتی

قابل استفاده اطفال

نمایش
SPO2, PI, HR

Comen NF-3

های فلو بیمارستانی

۱۰-۸۰ L/Min

محدوده تغییر اکسیژن ۲۱-۱۰۰
قابل استفاده برای اطفال/بزرگسال
باتری (Optional)
امکان استفاده پروب پالس اکسی متری و ترالی
صفحه نمایش لمسی



Model	HUMID-BH	HUMID-BM	HUMID-BHR
Range of High Flow(L/min)	10-80		10-60
Range of Low Flow (L/min)	2-25		N/A
Range of temperature adjustment (°C)	34 (2-25 L/min)		31、34、37
	31、34、37 (10-60 L/min)		
	34 (61-80 L/min)		
Maximum output temperature (°C)	43		
Humidification output Saturation	Adjustable according to 7 levels (0, factory default; +3, Maximum; -3, Minimum)		
Maximum Oxygen input (L/min)	80		60
Adjustable range of Oxygen Concentration	0.21-1.0		
Oxygen Concentration adjustment Mode	Automatic	Manual	Manual
Oxygen Concentration measurement	0.21-1.0, ±3%		
Sensor of Oxygen Concentration	Ultrasonic , No need Oxygen Batteries		
Display screen (inch)	4.5 Touchscreen	3.5	3.5



NEUROVALENS



MODIUS SLEEP

سیمولیتور نوروفیدبک

روش غیر تهاجمی

درمان بی خوابی مزمن (INSOMNIA)

تحریک الکتریکی عصب دهلیزی (Vens)

اثر بخش در تسکین اضطراب و افسردگی (CES) با تحریک الکتروترابی جمجمه

تحریک الکتریکی عصب به عنوان درمان کمکی در دیابت نوع ۲

بدون محدودیت استفاده

مورد تاییدیه سازمان غذا و دارو امریکا

ساخت ایرلند

جایگزینی مناسب برای دارو و تجهیزات کمک تنفسی برای خواب بهتر در گروه بیماران بی خوابی

دارای نرم افزار تخصصی پایش خواب و استرس (موبایل)





Capno T

Mainstream

بسیار سبک و کوچک (۸۰ گرم)
قابل حمل
اتوکالیبره در ۵ ثانیه
دارای باتری (۶ ساعت)
اتصال از طریق بلوتوث
قابلیت گزارش گیری داخلی / PC



KM1605A

Mainstream/Sidestream


صفحه نمایش رنگی
Spo2/Etco2/Resp Rate/Graphs
دارای باتری (۸ ساعت)
قابل استفاده نوزاد/اطفال / بزرگسال
قابل اتصال به انواع ماشین بیهوشی
قابلیت گزارش گیری داخلی / PC



Capno H

Mainstream/Sidestream

دارای پروب پالس اکسیمتر
Infrared Ray Gas Analysis Tech
قابلیت ثبت ۲۴ ساعته اطلاعات
قابل استفاده نوزاد/اطفال / بزرگسال
دارای باتری (۱۵ ساعت)
بسیار سبک (۳۸۰ گرم)
قابلیت گزارش گیری داخلی / PC



Neonatal

Pediatric

Adult





گروه تجهیزات فیزیوتراپی تنفسی / دستگاه محرک سرفه

Cough Assists Devices

Kalos

دستگاه کاف اسپست (محرک سرفه) / غیر تهجمی

قابل تنظیم در سه Mode متفاوت:
Manual/Automatic/Synchronized
دارای قابلیت ذخیره سازی ۳۰۰۰ مود تنفسی با تنظیمات دلخواه
دارای ۴ مرحله جهت دمیدن هوا در مجاری تنفسی
ابعاد: ۲۷*۳۰*۱۸ سانتی متر
وزن: ۲.۹ کیلوگرم
قابل استفاده خانگی و بیمارستانی
ساخت کشور ایتالیا



MADE IN ITALY



گروه تجهیزات فیزیوتراپی تنفسی / دستگاه جلیقه سرفه


K-I ۲۰۰۰- Cough Vest

تکنیک: نوسان دیواره قفسه سینه با فرکانس بالا (HFCWO)
موثر در درمان انواع بیماری های حاد و مزمن ریوی

فرکانس ۵ الی ۲۰ هرتز
فشار ۳ الی ۹ پاسکال
عملکرد ارتعاشی در فرکانس یکسان
قابلیت تنظیم اتوماتیک و دستی در واحد زمان و فرکانس
دارای ۴ وضعیت مختلف (کودکان، بزرگسالان، سالمندان و ICU)
ذخیره اطلاعات در پروتکول های درمان شخصی
کنترل از راه دور و بلوتوث
صفحه نمایش لمسی
قابلیت اتصال به ترالی



AUSTRALIA





ME-10 DUAL CHANEL

Flow Rate: 1-800ml/h
Accuracy: $\pm 10\%$
Flush Rate: 1000 ml/h

Mode:

Feeding-only.
Continuous Feeding.
Intermittent Feeding

Noise: $< 50\text{db}$

دارای باتری ۶ ساعته

دارای صفحه نمایش لمسی



ME-11 SINGLE CHANEL

Flow Rate: 1-800ml/h
Accuracy: $\pm 10\%$

Mode:

Continuous Feeding.
Intermittent Feeding

Noise: $< 50\text{db}$

دارای باتری ۶ ساعته

دارای صفحه نمایش لمسی



ME-15 SINGLE CHANEL

Flow Rate: 1-800ml/h
Accuracy: $\pm 10\%$
Flush Rate: 1000 ml/h

Mode:

Feeding-only.
Continuous Feeding.
Intermittent Feeding

Noise: $< 50\text{db}$

دارای باتری ۶ ساعته

دارای صفحه نمایش لمسی



ME-16 DUAL CHANEL

Flow Rate: 1-800ml/h
Accuracy: $\pm 10\%$
Flush Rate: 1000 ml/h


Mode:

Feeding-only.
Continuous Feeding.
Intermittent Feeding

Noise: $< 50\text{db}$

دارای باتری ۶ ساعته

دارای صفحه نمایش لمسی



نام کالا	کد	برند
ست مدار تنفسی های فلو و چمبر	RTVH002	RUI-RESWELL
ست مدار تنفسی بای پپ/سی پپ	RTVB001/002	RUI-RESWELL
نازال بزرگسال دستگاه های فلو	RVL001	RUI-RESWELL
تراکستومی کانولا دستگاه های فلو	RVQ002	RUI-RESWELL
نازال اطفال دستگاه های فلو	NAC-3	RMS Medical-Respirecare
نازال بزرگسال دستگاه های فلو	NAC-1	RMS Medical-Respirecare
آمبوبگ سیلیکونی	RTMA2	Compower
آمبوبگ PVC	RTAMA	Compower
ماسک بیهوشی	-	Compower



Breathe, Enjoy The Difference



COMEN



yuwell



BYOND



CONTEC

LeO₂



pango home health

ChoiceMMed

PSD

VIRA



MDKMed



Kariz Group Canada Office:
APS Consultant Co ,NO 325,
Rue William Rosmere, Montreal, Canada
001- 438(543)2284
frouhani@apsinco.com
www.pishgamantejarat.com

دفتر مرکزی: تهران، ونک، تقاطع خیابان
خدامی و آفتاب، برج آفتاب طبقه ۱، واحد ۳
(+98 21) 88053269 / 88990991
0910-0191612 / 0910-0191614
karizreport@gmail.com
www.ptkariz.co